

LEMAR[®]
ELECTRIC

20
26
CATALOUGE

V3/2026





من نحن

منذ تأسيسها عام ٢٠١٣، انطلقت ليمار للإضاءة لتكون رمزاً للتميّز في عالم الإضاءة الحديثة. نؤمن في ليمار للإضاءة بأن الإضاءة أكثر من مجرد منتج؛ فهي عنصر أساسي يبرز هوية المكان ويضفي عليه الجمال والراحة. ومن هذا المنطلق، نعمل على تقديم حلول إضاءة متكاملة تجمع بين التصميم العصري، والكفاءة العالية، والعمر التشغيلي الطويل، لتلبية احتياجات المشاريع السكنية والتجارية والصناعية بمختلف أنواعها. كما تقدّم ليمار للإضاءة مجموعة من المفاتيح والأباريز بعلامتها التجارية الخاصة، بما في ذلك الحلول التقليدية والذكية، لتكتمل رؤيتنا في توفير منظومة متكاملة تجمع بين الجودة والأناقة والابتكار، وتواكب متطلبات الحياة العصرية.

رؤيتنا

الريادة في إضاءة عصرية تضيف جمالاً وذكاءً لكل مكان ... تواكب المستقبل وتضيء كل لحظة لنظّل في الصدارة بتميّزنا.


رسالتنا

نؤمن بالاستدامة ونقدّم حلول إضاءة ذكية وعالية الجودة، مع تجربة خدمة تُضيء رحلة عملائنا بالتميّز.

قيمتنا

نؤمن بالمصداقية والاحترام كركائز تولّد الثقة وتبني علاقات طويلة الأمد مع عملائنا.

مفاتيح وأباريز عادية 01 - US



رمادي اسود عاجي ابيض



V3/2026

مفاتيح لون أبيض (US- 01)



مفتاح مفرد

928114 30PSC /CTN 16A 220V-250V



مفتاح رفيع مزدوج

928121 30PSC /CTN 16A 220V-250V



مفتاح دركسيون

928118 30PSC /CTN 16A 220V-250V



مفتاح مصلب

928127 30PSC /CTN 16A 220V-250V



مفتاح كيزر مع لمبة LED

928107 30PSC /CTN 20A 220V-250V



مفتاح اباچور عادي

928128 30PSC /CTN 16A 220V-250V



كبسة جرس عادي

928119 30PSC /CTN 6A 220V-250V



كبسة جرس مع لمبة LED

928120 30PSC /CTN 6A 220V-250V



كبسة درج مع لمبة LED

928131 30PSC /CTN 6A 220V-250V



مفتاح ديمر LED 630W

928123 15PSC /CTN 0.3A 220V-250V



سدة جسر عادي

928104 88PSC /CTN



سدة جسر رفيع

928105 176PSC /CTN

V3/2026

أباريز لون أبيض (US- 01)



أباريز عادي

928115 30PSC /CTN 16A 220V-250V



أباريز عادي مع ارضي

928111 30PSC /CTN 16A 220V-250V



أباريز بور ايطالي

928113 30PSC /CTN 16A 220V-250V



أباريز يونيفيرسال

928125 15PSC /CTN 16A 220V-250V



أباريز شوكو ألماني

928124 15PSC /CTN 16A 220V-250V



أباريز شاحن USB+Type C

928103 15PSC /CTN 3A 5V



أباريز كمبيوتر CAT6

928126 30PSC /CTN 0.1A 24V



أباريز تلفون جك RJ11

928122 30PSC /CTN 0.1A 24V



أباريز ستالايث

928112 30PSC /CTN 0.1A 24V



جرس بزر

928102 15PSC /CTN 0.1A 220V-250V



حساس حركة

928130 15PSC /CTN 0.3A 220V-250V



اميرجنسي LED

928106 8PSC /CTN 0.03A 220V-250V

V3/2026

مفاتيح لون عاجي (US- 01)



مفتاح مفرد

928211 30PSC /CTN 16A 220V-250V



مفتاح رفيع مزدوج

928216 30PSC /CTN 16A 220V-250V



مفتاح دركسيون

928213 30PSC /CTN 16A 220V-250V



مفتاح مصلب

928222 30PSC /CTN 16A 220V-250V



مفتاح كيزر مع لمبة LED

928206 30PSC /CTN 20A 220V-250V



مفتاح اباچور عادي

928223 30PSC /CTN 16A 220V-250V



كبسة جرس عادي

928214 30PSC /CTN 6A 220V-250V



كبسة جرس مع لمبة LED

928215 30PSC /CTN 6A 220V-250V



كبسة درج مع لمبة LED

928231 30PSC /CTN 6A 220V-250V



مفتاح ديمر LED 630W

928218 15PSC /CTN 0.3A 220V-250V



سدة جسر عادي

928203 88PSC /CTN



سدة جسر رفيع

928204 176PSC /CTN

V3/2026

أباريز لون عاجي (US- 01)



أبريز عادي

928212 30PSC /CTN 16A 220V-250V



أبريز عادي مع ارضي

928208 30PSC /CTN 16A 220V-250V



أبريز بور ايطالي

928210 30PSC /CTN 16A 220V-250V



أبريز يونيفيرسال

928220 15PSC /CTN 16A 220V-250V



أبريز شوكو ألماني

928219 15PSC /CTN 16A 220V-250V



أبريز شاحن USB+Type C

928202 15PSC /CTN 3A 5V



أبريز كمبيوتر CAT6

928221 30PSC /CTN 0.1A 24V



أبريز تلفون جك RJ11

928217 30PSC /CTN 0.1A 24V



أبريز ستالايت

928209 30PSC /CTN 0.1A 24V



جرس بزر

928201 15PSC /CTN 0.1A 220V-250V



حساس حركة

928224 15PSC /CTN 0.3A 220V-250V



اميرجنسي LED

928205 8PSC /CTN 0.03A 220V-250V

V3/2026

مفاتيح لون أسود (US- 01)



مفتاح مفرد

928310 30PSC /CTN 16A 220V-250V



مفتاح رفيع مزدوج

928315 30PSC /CTN 16A 220V-250V



مفتاح دركسيون

928312 30PSC /CTN 16A 220V-250V



مفتاح مصلب

928324 30PSC /CTN 16A 220V-250V



مفتاح كيزر مع لمبة LED

928305 30PSC /CTN 20A 220V-250V



مفتاح ايجابور عادي

928321 30PSC /CTN 16A 220V-250V



كبسة جرس عادي

928313 30PSC /CTN 6A 220V-250V



كبسة جرس مع لمبة LED

928314 30PSC /CTN 6A 220V-250V



كبسة درج مع لمبة LED

928331 30PSC /CTN 6A 220V-250V



مفتاح ديمر LED 630W

928317 15PSC /CTN 0.3A 220V-250V



سدة جسر عادي

928303 88PSC /CTN



سدة جسر رفيع

928323 176PSC /CTN

V3/2026

أباريز لون أسود (US- 01)



أبريز عادي

928311 30PSC /CTN 16A 220V-250V



أبريز عادي مع ارضي

928307 30PSC /CTN 16A 220V-250V



أبريز بور ايطالي

928309 30PSC /CTN 16A 220V-250V



أبريز يونيفيرسال

928319 15PSC /CTN 16A 220V-250V



أبريز شوكو ألماني

928318 15PSC /CTN 16A 220V-250V



أبريز شاحن USB+Type C

928302 15PSC /CTN 3A 5V



أبريز كمبيوتر CAT6

928320 30PSC /CTN 0.1A 24V



أبريز تلفون جك RJ11

928316 30PSC /CTN 0.1A 24V



أبريز ستالايت

928308 30PSC /CTN 0.1A 24V



جرس بزر

928301 15PSC /CTN 0.1A 220V-250V



حساس حركة

928322 15PSC /CTN 0.3A 220V-250V



أبريز جنسي LED

928304 8PSC /CTN 0.03A 220V-250V

V3/2026

مفاتيح لون رمادي (US- 01)



مفتاح مفرد

928411 30PSC / CTN 16A 220V-250V



مفتاح رفيع مزدوج

928416 30PSC / CTN 16A 220V-250V



مفتاح دركسيون

928413 30PSC / CTN 16A 220V-250V



مفتاح مصلب

928422 30PSC / CTN 16A 220V-250V



مفتاح كيزر مع لمبة LED

928406 30PSC / CTN 20A 220V-250V



مفتاح اباچور عادي

928423 30PSC / CTN 16A 220V-250V



كبسة جرس عادي

928414 30PSC / CTN 6A 220V-250V



كبسة جرس مع لمبة LED

928415 30PSC / CTN 6A 220V-250V



كبسة درج مع لمبة LED

928431 30PSC / CTN 6A 220V-250V



مفتاح ديمر LED 630W

928418 15PSC / CTN 0.3A 220V-250V



سدة جسر عادي

928403 88PSC / CTN



سدة جسر رفيع

928404 176PSC / CTN

V3/2026

أباريز لون رمادي (US- 01)



أبريز عادي

928412 30PSC /CTN 16A 220V-250V



أبريز عادي مع ارضي

928408 30PSC /CTN 16A 220V-250V



أبريز بور ايطالي

928410 30PSC /CTN 16A 220V-250V



أبريز يونيفيرسال

928420 15PSC /CTN 16A 220V-250V



أبريز شوكو ألماني

928419 15PSC /CTN 16A 220V-250V



أبريز شاحن USB+Type C

928402 15PSC /CTN 3A 5V



أبريز كمبيوتر CAT6

928421 30PSC /CTN 0.1A 24V



أبريز تلفون جك RJ11

928417 30PSC /CTN 0.1A 24V



أبريز سناليت

928409 30PSC /CTN 0.1A 24V



جرس بزر

928401 15PSC /CTN 0.1A 220V-250V



حساس حركة

928424 15PSC /CTN 0.3A 220V-250V



اميرجنسي LED


928405 8PSC /CTN 0.03A 220V-250V

● Fire resistant PC material and passed 750°C test
● مادة البولي كربونات المقاومة للحريق واجتازت اختبار 750 درجة مئوية

● Duplicate safety protection
● حماية سلامة مضاعفة

● Hardware is made of tin phosphorus bronze with nice conductivity and heat proof.
● تم تصنيع الأجزاء الميكانيكية من البرونز والفوسفور مع موصلية جيدة ومقاومة للحرارة

● Hug way wiring connection faster and more convenient
● توصيل الأسلاك بطريقة محكمة تضمن المتانة والاستخدام الطويل الأمد



Six grades of safety guarantee


ستة درجات من ضمان السلامة

PRODUCT BREAKDOWN DIAGRAM
مخطط تفصيلي للمنتج
V3/2026



Our products adopt pull button structure design, super wiring capacity, convenient installation large wiring port, can connect 10 square wire, strong clamping capacity, no damage to the line.

تتميز منتجاتنا بالتركيب المريح، ومنفذ الأسلاك الكبير، ويمكن توصيل سلك 10 مم مربعًا، وقدرة تثبيت قوية



U-type drawing wire, firm and easy wiring terminal, the thickness of the terminal up to 1MM and increase the wiring capacity convenient and firm wiring.

موصل كهربائي على شكل حرف U يضمن توصيل ثابت وسهل
يصل سمك الموصل الكهربائي إلى 1 مم ويزيد من سعة التوصيل

Thick silver alloy contact point with diameter up to 4mm wide, Max current 16A and Switch life more than 40000 times.

نقطة اتصال مصنوعة من سبيكة فضية سميكة بقطر يصل إلى 4 مم، وأقصى تيار 16 أمبير وعمر مفتاح أكثر 40,000 مرة



V3/2026

أغطية وجسور ثلاثية (US - 01)



جسر ثلاثي بلاستيك

928101 30PSC / CTN



جسر ثلاثي معدني

928100 30PSC / CTN




غطاء ثلاثي أبيض

928108 30PSC / CTN



غطاء ثلاثي عاجي

928207 30PSC / CTN



غطاء ثلاثي أسود

928306 30PSC / CTN



غطاء ثلاثي رمادي

928110 30PSC / CTN




غطاء ثلاثي ذهبي

928109 30PSC / CTN



غطاء ثلاثي رفيع أبيض

928140 30PSC / CTN




غطاء ثلاثي رفيع عاجي

928240 30PSC / CTN



غطاء ثلاثي رفيع أسود

928340 30PSC / CTN



غطاء ثلاثي رفيع رمادي

928440 30PSC / CTN

أغطية وجسور رباعية (US - 01)



جسر رباعي بلاستيك

928135 30PSC / CTN




غطاء رباعي أبيض

928136 30PSC / CTN



غطاء رباعي عاجي

928236 30PSC / CTN



غطاء رباعي أسود

928336 30PSC / CTN



غطاء رباعي رمادي

928436 30PSC / CTN

أغطية وجسور 7*7 (US - 01)



جسر 7*7 معدني

928200 30PSC / CTN



غطاء 7*7 أبيض

928141 30PSC / CTN




غطاء 7*7 عاجي

928241 30PSC / CTN



غطاء 7*7 أسود

928341 30PSC / CTN



غطاء 7*7 رمادي

928441 30PSC / CTN

أغطية وجسور سباعية (US-01)



جسر سباعي بلاستيك

928300 15PCS/CTN



غطاء سباعي ابيض

928143 15PCS/CTN



غطاء سباعي عاجي

928243 15PCS/CTN



غطاء سباعي أسود

928343 15PCS/CTN



غطاء سباعي رمادي

928443 15PCS/CTN



غطاء مطري أبيض

928129 11PSC / CTN



غطاء مطري عاجي

928229 11PSC / CTN



غطاء مطري أسود

928329 11PSC / CTN



نواصة LED مع جسر 3000K

928117 10PSC / CTN 0.03A 220V-250V



علبة خارجية مطرية IP55 لون أبيض

928137 1PSC / CTN



علبة ثلاثية خارجية





928138 1PSC / CTN



علبة رباعية خارجية مغ غطاء رباعي لون أبيض

928142 1PSC / CTN

أبعاد الغطاء الثلاثي العادي و الغطاء الثلاثي الرفيع



المفاتيح الذكية (Smart Switches US - 01)




ابيض عاجي اسود رمادي

لتحميل دليل المستخدم للمفاتيح الذكية
باللغتين العربية والإنجليزية



امسح ال QR Code



WIFI 2.4GHz + BLE



ZigBee 3.0



Works With



Works With



Works With



works with

alexa



works with

Google Assistant




works with

Siri

V3/2026

سهلناها عليك مع مفاتيح ليمار الذكية !!



تعتبر **مفاتيح ليمار الذكية** خياراً مناسباً للمستخدمين الذين يرغبون في إنشاء بيئة منزلية ذكية متكاملة ومرنة تلبي احتياجاتهم ، وذلك بفضل قابلية التوافق في ربط **مفاتيح ليمار الذكية** مع أنظمة المنزل الذكي الأخرى مثل أجهزة التحكم بالصوت أو أجهزة الإضاءة الذكية.

فوائد ومزايا مفاتيح ليمار الذكية

- **التحكم عن بعد:** يعتبر التحكم عن بعد أحد أهم المزايا فهي تسمح للمستخدمين التحكم في الإضاءة والستائر والتدفئة والتبريد من أي مكان.
- **توفير الطاقة:** من بين أبرز الفوائد هو توفير الطاقة بفضل القدرة على ضبط جداول زمنية لتشغيل وإيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية والإضاءة وغيرها ، كما يتيح إمكانية ضبط مستويات الإضاءة.
- **الأمان:** توفر ميزات الأمان المتقدمة مثل التحقق بالرمز السري، ل يتيح للمستخدمين إمكانية تحديد من يمكنهم تشغيل الأجهزة والإضاءة مما يزيد من مستوى الأمان والحماية.
- **الراحة والرفاهية:** توفر بيئة مريحة ومناسبة للمستخدمين ، بفضل القدرة على ضبط الإضاءة ودرجة الحرارة والأجهزة الكهربائية بسهولة ، ليعطي المستخدمين فرصة الاستمتاع بالراحة والرفاهية.
- **التصميم:** تم تصميم مفاتيح ليمار الذكية بشكل عصري وأنيق يوائم شكل ومظهر مفاتيح وأباريز ليمار العادية (طقم واحد) وبخيارات متعددة في الألوان .
- **سهولة التركيب:** تتميز بسهولة التركيب دون الحاجة لتغيير في تمديدات الأسلاك ، كل ما هو مطلوب توفير خط بارد (N) وشبكة الانترنت (WIFI) بتردد 2.4GHz .

طرق استخدام مفاتيح ليمار الذكية

- باللمس على المفتاح .
- بالهاتف عبر التطبيقات (Apple Home / Smart Things / Google Home/Tuya / Smart Life)
- بالأوامر الصوتية من خلال (Siri/Google Assistant /Amazon Alexa)

V3/2026



مفتاح سمارت مفرد

928120 1PSC / CTN 10A



مفتاح سمارت مزدوج

932130 1PSC / CTN 10A



مفتاح سمارت ثلاثي

932140 1PSC / CTN 10A



مفتاح سمارت رباعي

932150 1PSC / CTN 10A



مفتاح سمارت إباحور مفرد

932160 1PSC / CTN 10A



مفتاح سمارت إباحور مزدوج

932170 1PSC / CTN 10A



مفتاح سمارت إباحور مع إنارة مفرد

932180 1PSC / CTN 10A



مفتاح سمارت إباحور مع إنارة مزدوج

932190 1PSC / CTN 10A



مفتاح سمارت كيزر 20 أمبير

932210 1PSC / CTN 20A



مفتاح سمارت ديمر مفرد

932220 1PSC / CTN 10A

Voltage Range (V)	110~240V/50~60Hz
Protocol	WIFI+BLE/ZIGBEE 3.0
Wireless Frequency	2.4GHz
Wireless Standard	IEEE802.11b/g/n
Power Consumption	≤ 0.5W



Works With



Works With




V3/2026




مفتاح سمارت مفرد

932100 1PSC /CTN 10A



مفتاح سمارت مزدوج

932200 1PSC /CTN 10A




مفتاح سمارت ثلاثي

932300 1PSC /CTN 10A




مفتاح سمارت رباعي

932400 1PSC /CTN 10A



مفتاح سمارت اياجور مفرد

932500 1PSC /CTN 10A



مفتاح سمارت اياجور مزدوج

932600 1PSC /CTN 10A



مفتاح سمارت اياجور مع انارة مفرد

932700 1PSC /CTN 10A



مفتاح سمارت اياجور مع انارة مزدوج

932110 1PSC /CTN 10A



مفتاح سمارت كيزر 20 امبير

932800 1PSC /CTN 20A



مفتاح سمارت ديمر مفرد

932900 1PSC /CTN 10A

Voltage Range (V)	110~240V/50~60Hz
Protocol	WIFI+BLE/ZIGBEE 3.0
Wireless Frequency	2.4GHz
Wireless Standard	IEEE802 11b/g/n
Power Consumption	≤ 0.5W





مفتاح سمارت مفرد

932103 1PSC /CTN 10A



مفتاح سمارت مزدوج

932203 1PSC /CTN 10A



مفتاح سمارت ثلاثي

932303 1PSC /CTN 10A



مفتاح سمارت رباعي

932403 1PSC /CTN 10A



مفتاح سمارت اباچور مفرد

932503 1PSC /CTN 10A



مفتاح سمارت اباچور مزدوج

932603 1PSC /CTN 10A



مفتاح سمارت اباچور مع انارة مفرد

932703 1PSC /CTN 10A



مفتاح سمارت اباچور مع انارة مزدوج

932113 1PSC /CTN 10A



مفتاح سمارت كيزر 20 امبير

932803 1PSC /CTN 20A



مفتاح سمارت ديمر مفرد

932903 1PSC /CTN 10A

Voltage Range (V)	110~240V/50~60Hz
Protocol	WIFI+BLE/ZIGBEE 3.0
Wireless Frequency	2.4GHz
Wireless Standard	IEEE802 11b/g/n
Power Consumption	≤ 0.5W





مفتاح سمارت مفرد

932104 1PSC /CTN 10A



مفتاح سمارت مزدوج

932204 1PSC /CTN 10A



مفتاح سمارت ثلاثي

932304 1PSC /CTN 10A



مفتاح سمارت رباعي

932404 1PSC /CTN 10A



مفتاح سمارت ابلجور مفرد

932504 1PSC /CTN 10A



مفتاح سمارت ابلجور مزدوج

932604 1PSC /CTN 10A



مفتاح سمارت ابلجور مع انارة مفرد

932704 1PSC /CTN 10A



مفتاح سمارت ابلجور مع انارة مزدوج

932114 1PSC /CTN 10A



مفتاح سمارت كيزر 20 امبير

932804 1PSC /CTN 20A



مفتاح سمارت ديمر مفرد

932904 1PSC /CTN 10A

Voltage Range (V)	110~240V/50~60Hz
Protocol	WIFI+BLE/ZIGBEE 3.0
Wireless Frequency	2.4GHz
Wireless Standard	IEEE802 11b/g/n
Power Consumption	≤ 0.5W




يعمل
باللمس



V3/2026

طقم مفاتيح وأباريز ليمار المميز

تم تصميم مفاتيح ليمار الذكية بشكل عصري وأنيق يوائم شكل ومظهر مفاتيح وأباريز ليمار العادية (طقم واحد).






مفاتيح واباريز عادية (UK- 01)



● رمادي ● اسود ● ابيض



V3/2026



مفتاح مفرد دركسيون

935104 10PSC/CTN 10A 220V-250V



مفتاح مزدوج دركسيون

935106 10PSC/CTN 10A 220V-250V



مفتاح ثلاثي دركسيون

935108 10PSC/CTN 10A 220V-250V



مفتاح رباعي دركسيون

935110 10PSC/CTN 10A 220V-250V



كبسة جرس أبيض

935111 10PSC/CTN 10A 220V-250V



مفتاح كيزر 20A مع لمبة LED

935112 10PSC/CTN 20A 220V-250V



مفتاح اياجور ضغط

935127 10PSC/CTN 10A 220V-250V



مفتاح ديمر 630W

935122 8 PSC/CTN 10A 220V-250V



مفتاح كرت للفنادق

935124 8 PSC/CTN 30A 220V-250V



سدة 7*7

935123 25PSC/CTN



ابريز يونيفيرسال مفرد مع
مفتاح و لمبة LED

935114 10PSC/CTN 16A 220V-250V



ابريز يونيفيرسال مزدوج مع
مفتاح و لمبة LED

935115 6 PSC/CTN 16A 220V-250V



ابريز إنجليزي مفرد مع مفتاح و لمبة LED

935116 10PSC/CTN 13A 220V-250V



ابريز إنجليزي مزدوج مع مفتاح و لمبة LED

935117 6 PSC/CTN 13A 220V-250V



ابريز شوكو ألماني مفرد

935118 10PSC/CTN 16A 220V-250V



ابريز يونيفيرسال مفرد
مع شاحن (USB+Type C)

935119 10PSC/CTN 3A 220V-250V



ابريز ستلايت

935120 10PSC/CTN 0.1A 24V



ابريز كمبيوتر CAT6

935121 10PSC/CTN 0.1A 24V



ابريز صيني

935130 10PSC/CTN 16A 220V-250V



جرس بزر

935125 10PSC/CTN 0.8A 220V-250V




علبة 7*7 خارجية IP20 شفاف

935129 1PSC/CTN




علبة 7*7 داخلية مفرد بلاستيك

935100 1PSC/CTN




غطاء مع جسر مفرد فارغ

935126 10PSC/CTN



إطار تجميع بلاستيك مزدوج

935101 18PSC/CTN



إطار تجميع بلاستيك ثلاثي

935102 10PSC/CTN




مفتاح مفرد دركسيون

935304 10PSC/CTN 10A 220V-250V



مفتاح مزدوج دركسيون

935306 10PSC/CTN 10A 220V-250V




مفتاح ثلاثي دركسيون

935308 10PSC/CTN 10A 220V-250V



مفتاح رباعي دركسيون

935310 10PSC/CTN 10A 220V-250V



كبسة جرس

935311 10PSC/CTN 10A 220V-250V



مفتاح كيزر 20A مع لمبة LED

935312 10PSC/CTN 20A 220V-250V



مفتاح اياجور ضغط

935327 10PSC/CTN 10A 220V-250V



مفتاح ديمر 630W

935322 8 PSC/CTN 10A 220V-250V



مفتاح كرت للفنادق

935324 8 PSC/CTN 30A 220V-250V



سدة 7*7

935323 25PSC/CTN



ابريز يونيفيرسال مفرد مع
مفتاح و لمبة LED

935314 10PSC/CTN 16A 220V-250V



ابريز يونيفيرسال مزدوج مع
مفتاح و لمبة LED

935315 6 PSC/CTN 16A 220V-250V



ابريز إنجليزي مفرد مع مفتاح و لمبة LED

935316 10PSC/CTN 13A 220V-250V



ابريز إنجليزي مزدوج مع مفتاح و لمبة LED

935317 6 PSC/CTN 13A 220V-250V



ابريز شوكو ألماني مفرد

935318 10PSC/CTN 16A 220V-250V



ابريز يونيفيرسال مفرد
مع شاحن (USB+Type C)

935319 10PSC/CTN 3A 220V-250V



ابريز ستلايت

935320 10PSC/CTN 0.1A 24V



ابريز كمبيوتر CAT6

935321 10PSC/CTN 0.1A 24V



جرس بزر

935325 10PSC/CTN 0.8A 220V-250V




غطاء مع جسر مفرد فارغ

935326 10PSC/CTN



إطار تجميع بلاستيك مزدوج

935301 18PSC/CTN



إطار تجميع بلاستيك ثلاثي

935302 10PSC/CTN



مفتاح مفرد دركسيون

935404 10PSC/CTN 10A 220V-250V



مفتاح مزدوج دركسيون

935406 10PSC/CTN 10A 220V-250V



مفتاح ثلاثي دركسيون

935408 10PSC/CTN 10A 220V-250V



مفتاح رباعي دركسيون

935410 10PSC/CTN 10A 220V-250V



كبسة جرس

935411 10PSC/CTN 10A 220V-250V



مفتاح كيزر 20A مع لمبة LED

935412 10PSC/CTN 20A 220V-250V



مفتاح اباچور ضغط

935427 10PSC/CTN 10A 220V-250V



مفتاح ديمر 630W

935422 8 PSC/CTN 10A 220V-250V



مفتاح كرت للفنادق

935424 8 PSC/CTN 30A 220V-250V



سدة 7*7

935423 25PSC/CTN



ابريز يونيفيرسال مفرد مع
مفتاح ولمبة LED

935414 10PSC/CTN 16A 220V-250V



ابريز يونيفيرسال مزدوج مع
مفتاح ولمبة LED

935415 6 PSC/CTN 16A 220V-250V



ابريز انجليزي مفرد مع مفتاح ولمبة LED

935416 10PSC/CTN 13A 220V-250V



ابريز انجليزي مزدوج مع مفتاح ولمبة LED

935417 6 PSC/CTN 13A 220V-250V



ابريز شوكو ألماني مفرد

935418 10PSC/CTN 16A 220V-250V



ابريز يونيفيرسال مفرد
مع شاحن (USB+Type C)

935419 10PSC/CTN 3A 220V-250V



ابريز ستلايت

935420 10PSC/CTN 0.1A 24V



ابريز كمبيوتر CAT6

935421 10PSC/CTN 0.1A 24V



جرس بزر

935425 10PSC/CTN 0.8A 220V-250V



غطاء مع جسر مفرد فارغ

935426 10PSC/CTN



إطار تجميع بلاستيك مزدوج

935401 18PSC/CTN



إطار تجميع بلاستيك ثلاثي

935402 10PSC/CTN



علبة 7*7 خارجية مطرية IP65

935428 1PSC/CTN

Decoration Frame

Socket Top Cover

Socket inner lid

protection door

Metal Socket Piece

Grounding Component

Nylon Back Seat

● Fire resistance PC material
● مادة البولي كربونات المقاومة للحريق

● Sabic high elasticity PC cover
● غطاء سابك عالي المرونة من البولي كربونات

● Silver contactor reduce electric spark
● موصل فضي يقلل الشرارة الكهربائية

● Socket protector avoid electric shock
● واقعي للإبريز لتجنب الصدمات الكهربائية

● Red Copper avoid electric arc
● النحاس الأحمر لتجنب حدوث القوس الكهربائي




● Big connector for cable fixing
● موصل كبير لتثبيت الأسلاك



Six Grades Of Safety Guarantee
ستة درجات من ضمان السلامة



أبعاد المفاتيح والاباريز المفردة والمزدوجة (UK-01)



Kids protection

Socket protector avoid electric shock

The materials used are flame retardant PA66 nylon with 15% glass fiber Abrasion resistant, high temperature resistant, good toughness. Superior protection door design can withstand 20N (Newton) damage test. Protection door locks automatically when plugged in just one hole, to avoid electric shock and ensure safety

حماية للأطفال: واقى للإبريز لتجنب الصدمات الكهربائية.

المواد المستخدمة هي نايلون PA66 المقاوم للهب مع 15% من الألياف الزجاجية. مقاوم للتآكل، ومقاوم لدرجات الحرارة العالية، ومتين. تصميم باب الحماية الفائق يتحمل اختبار التلف 20 نيوتن (نيوتن).

يُغلق باب الحماية تلقائيًا عند توصيله بفتحة واحدة فقط، لتجنب الصدمات الكهربائية وضمان السلامة






Hug Way Type Terminal

Can Easily Lock Small Wire Or Multiple Wire, And Without Hurting Any Wire

ربط الأسلاك الصغيرة أو الأسلاك المتعددة بسهولة ومتانة وإحكام دون إتلاف أي سلك



Pc Material Characteristic Advantages

مميزات مادة البولي كربونات

- High Strength: Impact Resistance, Distortion Resistance, Anti-Aging, Anti Scraping, Smooth Surface
- High and low temperature resistance: no cracking and, no deformation between 120 degrees and minus 40 degrees, flame retardant temperature up to 850 degrees. Wire glow testing, flame dies out within 30 seconds after removed from fire source
- No fading: uniform color, anti ultraviolet. Color never fades, never turns yellowish
- Environmental friendly: no heavy metals added, harmless to human body

- قوة عالية: مقاومة للصدمات، ومقاومة للتشوه ومقاومة للشيخوخة، ومقاومة للخدش، وسطح أملس.
- مقاومة لدرجات الحرارة العالية والمنخفضة: لا تتشقق أو تتشوه بين 120 درجة مئوية و-40 درجة مئوية، ومقاومة للهب حتى 850 درجة مئوية. اختبار سلك التوهج: ينطفئ اللهب في غضون 30 ثانية بعد إزالته من مصدر النار.
- لا يبهت: لون موحد، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية. لن يبهت اللون أو يتحول إلى اللون الأصفر أبدًا.
- صديق للبيئة: لا يحتوي على معادن ثقيلة مضافة، وغير ضار بجسم الإنسان.



850°C Glow wire test, flame dieoff within 30 seconds



Insulation PC



Impact resistance



Environmental friendly




V3/2026

المفاتيح الذكية (Smart Switches UK - 01)

The smart key system intelligently connects home devices, integrating life scenarios, multi-system coordination, and diverse interactions. It brings wisdom and convenience to users' lives in the simplest way, making the living space more efficient and better

يربط نظام المفاتيح الذكية أجهزة المنزل معًا بذكاء، ويجمع بين مشاهد الحياة والنظام المتعدد والتفاعلات المتنوعة، مما يضيفي الحكمة والراحة على حياة المستخدمين بأبسط طريقة، مما يجعل مساحة المعيشة أكثر كفاءة وأفضل.



Smart & Home Automation Solutions

Lemar Lighting offers advanced smart solutions that make homes and businesses more comfortable, convenient, and efficient. Users can control lighting, climate, and other devices easily through mobile apps or voice commands, while all devices work together seamlessly to provide a unified and intelligent experience

Interconnected devices allow creating personalized automated scenes and routines tailored to any lifestyle—adjusting lighting, temperature, or curtains with a single command or based on schedules. Our systems are eco-friendly, optimize energy use, and reduce electricity costs, delivering a modern, intelligent, and effortless living experience for every space

حلول المنازل والأنظمة الذكية

تقدّم ليمار حلولاً ذكية متقدمة تعزز الراحة والسهولة والكفاءة في المنازل والمشاريع. يمكن للمستخدمين التحكم بالإضاءة ودرجة الحرارة والأجهزة الأخرى بسهولة عبر التطبيقات أو الأوامر الصوتية، مع عمل جميع الأجهزة بانسجام لتوفير تجربة ذكية موحدة. تمكن الأجهزة المترابطة من إنشاء مشاهد وروتينات تلقائية مخصصة تناسب أسلوب الحياة—ضبط الإضاءة والحرارة أو الستائر بلمسة واحدة أو وفق جداول زمنية محددة. أنظمتنا صديقة للبيئة، تحسّن استهلاك الطاقة، وتقلل تكاليف الكهرباء، لتوفير تجربة عيش عصرية، ذكية، وسلسة في كل مساحة.



- Slim design
- Highly sensitive touch sensing
- Multi-module touch style
- Quiet design
- Circle Universal Modular Design
- Graphic and text customization
- Super standard design
- Metal backlight
- Various material options
- Multiple colors available
- Optional frame
- Round sound switch
- Connected structure
- One card is compatible with multiple wiring methods
- Inductive backlight function
- Anti-glare humanized design
- Tactile switch
- Integrated integrated module



Metal
backlight



Multiple colors
available



Large stroke
button design



Second generation
deeply improved
version



Economical
metal edging



Various wiring
solutions



Graphic and text
customization



Metal surface
technology

V3/2026



وصلات كهربائية Socket Extension



V3/2026

وصلات كهربائية Socket Extension



وصلة يونيفيرسل ثلاثية

939101



وصلة يونيفيرسل رباعية

939102



وصلة يونيفيرسل خماسية

939103



وصلة MK رباعية

939104



وصلة يونيفيرسل رباعية (USB +2 TYPE C)

939301

Item No	Model	Input Voltage (V)	Current (A)	Rated Power (W)	Cable	Plug	Cable Length	Product Dimentions	Built-in Conductor	Material	Housing Color
939101	SKT-01	220-250V~	13Amp	3250W	3*1.25mm	VDE Plug	2.5m	70*65*200mm	Full Copper	Fireproof Pc	White
939102	SKT-01	220-250V~	13Amp	3250W	3*1.25mm	VDE Plug	2.5m	70*65*252mm	Full Copper	Fireproof Pc	White
939103	SKT-01	220-250V~	13Amp	3250W	3*1.25mm	VDE Plug	2.5m	70*65*304mm	Full Copper	Fireproof Pc	White
939104	SKT-01	220-250V~	13Amp	3250W	3*1.25mm	MK Plug	2.5m	70*65*262mm	Full Copper	Fireproof Pc	White
939301	SKT-01	220-250V~	13Amp	3250W	3*1.25mm	VDE Plug	2.5m	70*65*304mm	Full Copper	Fireproof Pc	Black

مرواح شفط (تهوية) Ventilation Fan



V3/2026



Ventilation Fan (تهوية) مرواح شفت



مروحة شفت (تهوية) مربع بوري مع شتر أوتوماتيك VF01-

Item No.	937001	937002
Model	LMR-VF01-4"	LMR-VF01-6"
SIZE	4 Inch - 100 mm	6 Inch - 150 mm
Voltage	220V-240V	220V-240V
Motor	100% Copper	100% Copper
Power	AC 15W	AC 25W
Air Flow m3/hr	60 m3/hr	180 m3/hr
Noise db(A)	33 db(A)	37 db(A)
Hosing Color	White	White
Cut Size	98*98	148*148

Item No.	937003	937013	937004
Model	LMR-VF02-4"	LMR-VF02-4"	LMR-VF02-6"
SIZE	4 Inch - 100 mm	4 Inch - 100 mm	6 Inch - 150 mm
Voltage	220V-240V	220V-240V	220V-240V
Motor	100% Copper	100% Copper	100% Copper
Power	AC 15W	AC 15W	AC 25W
Air Flow m3/hr	60 m3/hr	60 m3/hr	180 m3/hr
Noise db(A)	33 db(A)	33 db(A)	37 db(A)
Hosing Color	Grey	Black	Grey
Cut Size	98*98	98*98	148*148



مروحة شفت (تهوية) مربع بوري VF02-

V3/2026



Ventilation Fan (تهوية) مرواح شفط



مروحة شفط (تهوية) دائري - VF03

Item No.	937005	937006
Model	LMR-VF03-6"	LMR-VF03-8"
SIZE	6 Inch - 150 mm	8 Inch - 200 mm
Voltage	220V-240V	220V-240V
Motor	100% Copper	100% Copper
Power	AC 15W	AC 25W
Air Flow m3/hr	180 m3/hr	335 m3/hr
Noise db(A)	37 db(A)	39 db(A)
Housing Color	White	White
Cut Size	Diameter 178	Diameter 238

Item No.	937007
Model	LMR-VF04-10"
SIZE	10 Inch - 250 mm
Voltage	220V-240V
Motor	100% Copper
Power	AC 28W
Air Flow m3/hr	180 m3/hr
Noise db(A)	39 db(A)
Housing Color	White
Cut Size	250*250



مروحة شفط (تهوية) مربع سقف بوري - VF04

V3/2026



Ventilation Fan (تهوية) شفت



مروحة شفت (تهوية) مربع - VF05-

Item No.	937011	937012
Model	LMR-VF06-4"	LMR-VF06-6"
SIZE	4 Inch - 100 mm	6 Inch - 150 mm
Voltage	220V-240V	220V-240V
Motor	100% Copper	100% Copper
Power	AC 40W	AC 60W
Air Flow m3/hr	210 m3/hr	452 m3/hr
Noise db(A)	41 db(A)	45 db(A)
Hosing Color	White	White
Cut Size	Diameter 100	Diameter 150

Item No.	937008	937009	937010
Model	LMR-VF05-8"	LMR-VF05-10"	LMR-VF05-12"
SIZE	8 Inch - 150 mm	10 Inch - 250 mm	12 Inch - 300 mm
Voltage	220V-240V	220V-240V	220V-240V
Motor	100% Copper	100% Copper	100% Copper
Power	AC 24W	AC 30W	AC 32W
Air Flow m3/hr	468 m3/hr	750 m3/hr	1080 m3/hr
Noise db(A)	39 db(A)	42 db(A)	47 db(A)
Hosing Color	White	White	White
Cut Size	237*237	281*281	339*339



مروحة شفت (تهوية) دائري بوري - VF06-

V3/2026



المرواح FAN



V3/2026



المرواح FAN



930007 مروحة عمودية 18"

Model	930004	930006
Item No .	LMR-FN-04	LMR-FN-04
Power	60W	60W
Voltage	220V	220V
Size	18inch	18inch
Body Material	PP	PP
Housing Color	White	White
Motor	100% Copper	100% Copper
Timer	7.5 Hours	NO
Wind Speed	3 Speeds	3 Speeds
No.of Blades	5AS	5AS

Model	930007
Item No .	LMR-FN-06
Power	60W
Voltage	220V
Size	18inch
Body Material	ABS
Housing Color	White
Motor	100% Copper
Timer	60 Min
Wind Speed	4 Speeds
No.of Bladse	5AS



930004 مروحة حائط 18" مع ريموت



930006 مروحة حائط 18"

V3/2026



نظام السكة الكهربائية ELECTRIC TRACK



V3/2026



نظام السكة الكهربائية ELECTRIC TRACK



933302 سكة مسار كهربائي ظاهري 60cm غاطسة أسود



933101 سكة مسار كهربائي ظاهري 60cm مع مفتاح أبيض



933301 سكة مسار كهربائي ظاهري 60cm مع مفتاح أسود

Item No.	933302	933101	933301
Current (A)	32A	25A	25A
Rated Power (W)	8,000W	8,000W	8,000W
Input Voltage (V)	220-250 V	220-250 V	220-250 V
Housing Color	Black	White	Black
Material	Aluminum+Copper	Aluminum+Copper	Aluminum+Copper
Dimensions (L*W*D)	600*66*34.2 mm	600*66*34.2 mm	600*66*34.2 mm
Ambient Working	-10°C ~ +40°C	-10°C ~ +40°C	-10°C ~ +40°C

Item No.	933103	933303
Current (A)	16A	16A
Rated Power (W)	4,000W	4,000W
Input Voltage	220-250 V	220-250 V
Housing Color	White	Black
Material	Aluminum+Copper	Aluminum+Copper
Dimensions (L*W*D)	69*69*44 mm	69*69*44 mm
Ambient Working	-10°C ~ +40°C	-10°C ~ +40°C



933103 ريزر يونيفيرسال سكة متحرك أبيض 933303 ريزر يونيفيرسال سكة متحرك أسود



إريز شوكو سكة متحرك أسود 933305



إريز شوكو سكة متحرك أبيض 933105

Item No.	933105	933305
Current (A)	16A	16A
Rated Power (W)	4,000W	4,000W
Input Voltage (V)	220-250 V	220-250 V
Housing Color	White	Black
Material	Aluminum+Copper	Aluminum+Copper
Dimention (L*W*D)	69*69*44 mm	69*69*44 mm
Ambient Working	-10°C ~ +40°C	-10°C ~ +40°C

Item No.	933104	933304
Current (A)	3.1A	3.1A
Rated Power (W)	20W	20W
Input Voltage (V)	220-250 V	220-250 V
Housing Color	White	Black
Material	Aluminum+Copper	Aluminum+Copper
Dimention (L*W*D)	69*69*44 mm	69*69*44 mm
Ambient Working	-10°C ~ +40°C	-10°C ~ +40°C



إريز شاحن سكة متحرك أسود 933304



إريز شاحن سكة متحرك أبيض 933104

وصلات كهربائية مكتبية (DISKTOP POPUP SOCKETS)



938401

938301

938101

Wireless Charger & 3 Universal & (USB A +C) وصلة كهرباء مكتبية دائرية

Item No.	938101/938301/938401
Input Voltage	110V-250 V
Power	1430-3250 W
Current	13A
Cut Size	110mm
Housing Color	Black/Gray/White

Item No.	938302
Input Voltage	110V-250 V
Power	2500W
Current	13A
Cut Size	80mm
Housing Color	Black



938302

Universal & (USB A +C) &CAT6 وصلة كهرباء مكتبية دائرية



LEMAR LIGHTING CO.

www.lemarlighting.com

info@lemarlighting.com

